


Haltungs- und Artenbeschreibung von Ameerega silverstonei

Wissenschaftl. Bez.:	Ameerega silverstonei
Erstbeschreiber:	Myers & Daly, 1975
Herkunft:	Peru
Temperatur:	tagsüber 18-20°C, nachts nicht unter 16°C
Luftfeuchtigkeit:	80-100%
Terrariotyp:	Bachlaufbewohner
Futtermittel:	Fruchtfliege, , Kl. Grillen, Springschwänze, Trop. Asseln



Herkunft:

Ameerega silverstonei bewohnt die Nebel - Regenwälder in Peru (Cordillera Azul), in einer Höhenlage von 1300 - 1800m.

Temperatur / Luftfeuchtigkeit

Temperatur:	tagsüber 18-20°C, nachts nicht unter 16°C
Luftfeuchtigkeit:	80-100%
Ruhepause:	

Terrariengröße:

40 x 40 x 40cm (+400cm² für jedes weitere Tier) Minimal Angaben.

Gestaltung / Einrichtung:

BACHLAUFERRARIUM:

Ein Wasserfall sollte auf jedenfall im Terrarium vorhanden sein, da Epipedobates silverstonei sich immer in der Nähe von Fließgewässern aufhält und er das Wasser zur Fortpflanzungs- - Stimulation benötigt . Der Bodengrund sollte auf jedenfall über eine Drainage Schicht verfügen die aus z.B. Blähtonkugeln oder groben Kies bestehen kann. Diese Drainageschicht sollte mit Filterwatte abgedeckt werden, damit sich der Bodengrund nicht mit der Drainage Schicht vermischen kann. Die Uferzonen können mit etwas größeren Steinen dekoriert werden. Des Weiteren sollte im Terrarium mit Torfziegeln verschieden Ebenen gestaltet werden. Als Pflanzen kommen alle Tropischen Gewächse in Frage, z. B. Bromelien, Orchideen, Farne und Ficus). Die Seitenwände des Terrariums können mit Presskorkplatten, Xaxim und Kokospaneelplatten verkleidet werden. Anschließend können dann noch die Seitenwände mit Ficus pumilia bepflanzt werden. Nachdem das Terrarium eingerichtet ist kann der gesamte Boden noch mit abgekochtem Eichenlaub bedeckt werden.

Beleuchtung / Beleuchtungsdauer:

Zur Beleuchtung eines Terrariums mit den Maßen: 50 x 50 x 50cm verwende ich 1 - 2 Tageslicht- Röhren und eine Leuchtstoffröhre mit UV - Anteil. Die Leuchtstoffröhre mit UV-Anteil wird über die Terrarien-Lüftung angebracht. Die Beleuchtungsdauer beträgt 12 Std.

Futtermittel:

- Fruchtfliegen
- Springschwänze
- Kl. Grillen
- Trop. Asseln

Geschlechtsunterschiede:

Die Männchen bleiben kleiner und schlanker.

Anmerkung / Eiablage:

Zur Eiablage eignen sich Filmdosen (in mittlerer Terrarienhöhe untergebracht), halbierte Kokosnussschalen und Bromelienblätter. Für Anfänger nicht geeignet.